



# CENNIK ROZWIĄZAŃ CHŁODNICTWA STACJONARNEGO

# 2023

Katalog produktowo-cenowy



Pełne portfolio  
można znaleźć  
w katalogu  
Chłodziwo 2023

Katalog ważny od 01.04.2023 r. do odwołania





# Spis treści

## Rozwiązania do komór chłodniczych ..... 4

LMSEY .....	4
GM .....	4
AS .....	4
AS-H .....	4
AS-E .....	4
SB .....	4
GS .....	5
SP-O .....	5
DB-O .....	6

## Rozwiązania do przechowywania wina .....7

RCV .....	7
RDV .....	7

## Systemy chłodnicze..... 8

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3 .....	8
JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3 .....	8
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 .....	8
GCI .....	8
HCI .....	8
LRMEQ-BY1 .....	8
LRLEQ-BY1 .....	8
LREQ-BY1 .....	8

## Parowniki dla komór chłodniczych ..... 9

R-134a/R-513A rozwiązania do chłodzenia (MT) ..	9
R-449A rozwiązania do chłodzenia (MT) .....	9
R-449A rozwiązania do mrożenia (LT) .....	9

## Zamrażarki skrzyniowe.....10

RIO H .....	10
RIO S .....	10
SAO PAULO .....	10
BOSTON .....	10
PARIS .....	10

# Rozwiązania do komór chłodniczych

## LMSEY

Monoblok przyszłości do zastosowań naściennych



		Rozwiązania średnio- i niskotemperaturowe			
		LMSEY1A10AVM00	LMSEY1A13AVM00	LMSEY2A19AYE00	LMSEY2A25AYE00
Cena	zł	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie

## GM

Monobloki ścienne do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



		Rozwiązania średniotemperaturowe								
		MGM103EA11XA	MGM105EA11XA	MGM106EA11XA	MGM107EA11XA	MGM110EA11XA	MGM211EA11XA	MGM212EB11XA	MGM315EB11XA	MGM320EB11XA
Cena	zł	8 520	8 670	8 780	9 740	10 000	12 900	13 680	16 300	16 680

		Rozwiązania niskotemperaturowe							
		BGM110DA11XA	BGM112DA11XA	BGM117DA11XA	BGM218DA11XA	BGM220DB11XA	BGM320DB11XA	BGM330DB11XA	BGM340DB11XA
Cena	zł	10 850	11 060	11 370	12 240	13 870	15 580	17 170	21 930

## AS

Monobloki ścienne do chłodzenia kontenerów



		Rozwiązania średniotemperaturowe				Rozwiązania niskotemperaturowe		
		MAS430EB13XX	MAS535EB13XX	MAS545EB13XX	MAS660EB13XX	BAS450DB13XX	BAS560DB13XX	BAS5680DB13XX
Cena	zł	35 290	42 670	48 330	63 010	40 360	55 830	67 830

## AS-H

Monobloki ścienne przeznaczone do chłodni mobilnych



		Rozwiązania średniotemperaturowe							Rozwiązania niskotemperaturowe			
		MAS106EA23XH	MAS107EA23XH	MAS211EA23XH	MAS320EB23XH	MAS430EB24XH	MAS535EB24XH	MAS545EB24XH	MAS660EB24XH	BAS110DA23XH	BAS112DA23XH	BAS117DA23XH
Cena	zł	13 170	14 530	17 920	23 370	39 180	48 120	53 620	69 210	15 480	16 220	17 150

		Rozwiązania niskotemperaturowe							Rozwiązania dual			
		BAS218DA23XH	BAS320DB23XH	BAS330DB23XH	BAS445DB24XH	BAS450DB24XH	BAS560DB24XH	BAS680DB24XH	PAS330DB23XH	PAS450DB24XH	PAS565DB24XH	PAS695DB24XH
Cena	zł	19 230	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	28 840	48 260	66 700	79 640

## AS-E

Monobloki ścienne do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



		Rozwiązania średniotemperaturowe									
		MAS320EB23TE	MAS430EB24TE	MAS535EB24TE	MAS545EB24TE	MAS660EB24TE	MAS320BB23TE	MAS430BB24TE	MAS535BB24TE	MAS545BB24TE	MAS660BB24TE
Cena	zł	28 420	43 920	55 500	57 380	73 390	27 120	42 580	52 110	54 160	72 000

		Rozwiązania niskotemperaturowe						Rozwiązania dual		
		BAS330BB23TE	BAS450BB24TE	BAS555BB24TE	BAS560BB24TE	BAS680BB24TE	PAS330BB23TE	PAS450BB24TE	PAS565BB24TE	PAS695BB24TE
Cena	zł	33 850	50 340	60 100	65 910	80 190	36 900	54 010	70 790	85 050

## SB

Monobloki sufitowe do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



		Rozwiązania średniotemperaturowe								
		MSB005EA11XX	MSB106EA11XX	MSB107EA11XX	MSB210EA11XX	MSB212EB11XX	MSB315EB11XX	MSB320EB11XX	MSB425EB11XX	MSB530EB13XX
Cena	zł	10 690	10 950	12 080	15 460	16 700	17 640	19 610	28 410	38 940

		Rozwiązania niskotemperaturowe						
		BSB010DA11XX	BSB117DA11XX	BSB220DB11XX	BSB330DB11XX	BSB440DB11XX	BSB545DB13XX	BSB550DB13XX
Cena	zł	12 400	14 150	18 500	22 630	30 700	42 160	42 970

# GS

## Systemy Bi-block do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



		Rozwiązania średniotemperaturowe								
		SB.MGS103P1E	SB.MGS105P1E	SB.MGS106P1E	SB.MGS107P1E	SB.MGS110P1E	SB.MGS211P1E	SB.MGS212P1E	SB.MGS315P1E	SB.MGS320P1E
<b>2,5 m zestaw rur</b>										
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	10 800	11 760	11 880	12 490	13 200	16 000	16 920	20 060	21 090
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS212EA12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS212EB12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC004E	2KTC004E	2KTC004E	2KTC004E
<b>5 m zestaw rur</b>										
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	10 990	11 950	12 070	12 680	13 390	16 240	17 160	20 300	21 330
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS212EB12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS212EB12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC005E	2KTC005E	2KTC005E	2KTC005E
<b>10 m zestaw rur</b>										
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	11 410	12 370	12 490	13 100	13 810	16 860	17 780	20 920	21 950
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS212EB12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS212EB12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC006E	2KTC006E	2KTC006E	2KTC006E

		Rozwiązania niskotemperaturowe					
		SB.BGS110P1D	SB.BGS112P1D	SB.BGS117P1D	SB.BGS218P1D	SB.BGS220P1D	SB.BGS330P1D
<b>2,5 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	13 790	13 970	14 920	16 410	17 860	21 790
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC001D	2KTC001D	2KTC001D	2KTC004D	2KTC004D	2KTC004D
<b>5 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	13 980	14 160	15 110	16 650	18 100	22 030
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC002D	2KTC002D	2KTC002D	2KTC005D	2KTC005D	2KTC005D
<b>10 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	14 400	14 580	15 530	17 270	18 720	22 650
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC003D	2KTC003D	2KTC003D	2KTC006D	2KTC006D	2KTC006D

# SP-O

## Systemy Bi-block do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



		Rozwiązania średniotemperaturowe				
		SB.MSP106P1E	SB.MSP107P1E	SB.MSP212P1E	SB.MSP315P1E	SB.MSP320P1E
<b>2,5 m zestaw rur</b>						
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	12 710	13 670	17 180	20 110	21 650
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EB12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EB12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC001E	2KTC001E	2KTC004E	2KTC004E	2KTC004E
<b>5 m zestaw rur</b>						
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	12 900	13 860	17 420	20 350	21 890
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EB12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EB12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC002E	2KTC002E	2KTC005E	2KTC005E	2KTC005E
<b>10 m zestaw rur</b>						
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	13 320	14 280	18 040	20 970	22 510
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EB12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EB12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC003E	2KTC003E	2KTC006E	2KTC006E	2KTC006E

		Rozwiązania niskotemperaturowe					
		SB.BSP110P1D	SB.BSP112P1D	SB.BSP117P1D	SB.BSP218P1D	SB.BSP220P1D	SB.BSP330P1D
<b>2,5 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	13 980	14 540	15 290	17 350	18 600	22 210
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC001D	2KTC001D	2KTC001D	2KTC004D	2KTC004D	2KTC004D
<b>5 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	14 170	14 730	15 480	17 590	18 840	22 450
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC002D	2KTC002D	2KTC002D	2KTC005D	2KTC005D	2KTC005D
<b>10 m zestaw rur</b>							
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	14 590	15 150	15 900	18 210	19 460	23 070
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC003D	2KTC003D	2KTC003D	2KTC006D	2KTC006D	2KTC006D

# DB-O

Systemy Bi-block do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych



Rozwiązania średniotemperaturowe											
	SB.MDB106A12XX	SB.MDB107A12XX	SB.MDB121A12XX	SB.MDB315A13XX	SB.MDB320A13XX	SB.MDB425A13XX	SB.MDB530A13XX	SB.MDB635A13XX	SB.MDB645A13XX	SB.MDB706A13XX	SB.MDB707A13XX
<b>Cena</b>	<b>zł 13 930</b>	<b>15 190</b>	<b>17 930</b>	<b>20 770</b>	<b>22 050</b>	<b>34 930</b>	<b>44 560</b>	<b>50 700</b>	<b>63 540</b>	<b>76 220</b>	<b>81 090</b>
O/U	MDB106EA12XXA	MDB107EA12XXA	MDB121EB12XXA	MDB315EB13XXA	MDB320EB13XXA	MDB425EB13XXA	MDB530EB13XXA	MDB635EB13XXA	MDB645EB13XXA	MDB706EB13XXA	MDB707EB13XXA
I/U	MDB106EA12XXB	MDB107EA12XXB	MDB121EB12XXB	MDB315EB13XXB	MDB320EB13XXB	MDB425EB13XXB	MDB530EB13XXB	MDB635EB13XXB	MDB645EB13XXB	MDB706EB13XXB	MDB707EB13XXB

Rozwiązania niskotemperaturowe							
	SB.BDB110DA12XX	SB.BDB112DA12XX	SB.BDB117DA12XX	SB.BDB218DA12XX	SB.BDB220DA12XX	SB.BDB320DA13XX	SB.BDB330DA13XX
<b>Cena</b>	<b>zł 15 560</b>	<b>15 930</b>	<b>16 950</b>	<b>18 890</b>	<b>20 540</b>	<b>22 900</b>	<b>23 570</b>
O/U	BDB110DA12XXA	BDB112DA12XXA	BDB117DA12XXA	BDB218DA12XXA	BDB220DA12XXA	BDB320DB13XXA	BDB330DB13XXA
I/U	BDB110DA12XXB	BDB112DA12XXB	BDB117DA12XXB	BDB218DA12XXB	BDB220DA12XXB	BDB320DB13XXB	BDB330DB13XXB

# Rozwiązania do przechowywania wina

## RCV

Monobloki



		RCV103EA12S3	RCV105EA12S3	RCV206EA12S3	RCV207EA12S3
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	<b>21 330</b>	<b>21 850</b>	<b>25 510</b>	<b>27 430</b>

## RDV

Bibloki



	SB.RDV103EA12S3	SB.RDV105EA12S3	SB.RDV206EA12S3	SB.RDV207EA12S3	SB.RDV103EA12S7	SB.RDV105EA12S7	SB.RDV206EA12S7	SB.RDV207EA12S7	
<b>Cena</b>	<b>zł</b>	<b>25 530</b>	<b>26 060</b>	<b>29 900</b>	<b>30 700</b>	<b>na zapytanie</b>	<b>26 240</b>	<b>30 450</b>	<b>33 220</b>
O/U	RDV103EA12S3A	RDV105EA12S3A	RDV206EA12S3A	RDV207EA12S3A	RDV103EA12S7A	RDV105EA12S7A	RDV206EA12S7A	RDV207EA12S7A	
I/U	RDV103EA12S3B	RDV105EA12S3B	RDV206EA12S3B	RDV207EA12S3B	RDV103EA12S7B	RDV105EA12S7B	RDV206EA12S7B	RDV207EA12S7B	

# Systemy chłodnicze

## JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3

Jednostki skraplające do komercyjnych zastosowań chłodniczych wyposażone w sprężarkę tłokową



		Rozwiązania średnitemperaturowe												
JEHCCU-CM1/CM3		0040CM1	0050CM1	0051CM1	0063CM1	0067CM1	0077CM1	0095CM1	0100CM1	0113CM1	0140CM1	0170CM1	0140CM3	0170CM3
Cena	zł	5 740	6 120	6 470	6 750	6 350	6 840	7 130	5 800	6 610	6 790	8 640	7 530	8 640

## JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Jednostki skraplające do komercyjnych zastosowań chłodniczych wyposażone w sprężarkę scroll



		Rozwiązania średnitemperaturowe													
JEHSCU-CM1/CM3		0200CM1	0250CM1	0300CM1	0200CM3	0250CM3	0300CM3	0350CM3	0360CM3	0400CM3	0500CM3	0600CM3	0680CM3	0800CM3	1000CM3
Cena	zł	9 850	10 130	10 210	9 850	9 040	10 210	10 310	10 820	12 180	13 450	14 610	15 830	19 480	27 890

## JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3

Jednostki skraplające do komercyjnych zastosowań chłodniczych wyposażone w sprężarkę scroll lub tłokową



		Rozwiązania niskotemperaturowe									
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3		0115CL1	0135CL1	0180CL3	0210CL3	0300CL3	0400CL3	0500CL3	0600CL3	0750CL3	0950CL3 EVI
Cena	zł	7 970	8 530	11 170	11 860	15 830	18 700	19 870	21 040	29 220	33 200

## GCI

Jednostki skraplające sterowane inwerterowo do zastosowań średnitemperaturowych



		GCI	GCI2010B3B1D4R	GCI2020B3B1D4R	GCI2022B3B1D4R	GCI2030B3B1D4R	GCI2040B3B1D4R	GCI3050B3B1D4R	GCI3060B3B1D4R	GCI4120B3B1D4R
Cena	zł	36 z	38 110	36 810	39 550	41 870	53 100	58 390	66 470	

## HCI

Jednostki skraplające sterowane inwerterowo do zastosowań niskotemperaturowych



		HCI2015B2B1D4R	HCI2018B2B1D4R	HCI2020B2B1D4R	HCI2030B2B1D4R	HCI2050B2B1D4R	HCI3060B2B1D4R	HCI4120B2B1D4R	HCI4140B2B1D4R
Cena	zł	40 900	43 390	44 120	45 760	50 390	60 780	70 580	84 160

## LRMEQ-BY1

Jednostki skraplające Mini-Zeas sterowane inwerterowo, do zastosowań średnitemperaturowych



		Rozwiązania średnitemperaturowe	
		LRMEQ3BY1	LRMEQ4BY1
Cena	zł	20 990	24 370

## LRLEQ-BY1

Jednostki skraplające Mini-Zeas sterowane inwerterowo, do zastosowań niskotemperaturowych



		Rozwiązania niskotemperaturowe	
		LRLEQ3BY1	LRLEQ4BY1
Cena	zł	23 110	26 830

## LREQ-BY1

Jednostki skraplające Zeas sterowane inwerterowo, do zastosowań komercyjnych



		LREQ5BY1	LREQ6BY1	LREQ8BY1	LREQ10BY1	LREQ12BY1	LREQ15BY1	LREQ20BY1
Cena	zł	41 140	46 500	51 280	61 460	72 750	88 340	100 290



# Parowniki do komór chłodniczych

## R-134a/R-513A Rozwiązania do chłodzenia (MT)

	Model	Opis	Cena zł
Chłodzenie	VNT0001711	LTE200N4-AL.CU.AL-E	2 200
	VNT0002740	LTE205N4-AL.CU.AL-E	2 390
	VNT0003369	CCEH252M4-AP.CU.AL-E.CB	4 260
	VNT0003416	CCEH252M6-AP.CU.AL-E.CB	4 920
	VNT0004607	CCEH302M5-AP.CU.AL-E.CB	4 990
	VNT0004614	CCEH303M5-AP.CU.AL-E.CB	6 340
	VNT0003284	CCEH301L3-AP.CU.AL-E.CB	3 090
	VNT0003501	CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB	3 460
	VNT0003549	CCEH302L3-AP.CU.AL-E.CB	4 390
	VNT0003507	CCEH302L4-AP.CU.AL-E.CB	4 690
	VNT0003919	CCEH303L3-AP.CU.AL-E.CB	5 850
	VNT0003572	CCEH303L4-AP.CU.AL-E.CB	6 130
	VNT0003508	CCEH303L5-AP.CU.AL-E.CB	6 610
VNT0003552	CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB	9 600	

## R-449A Rozwiązania do chłodzenia (MT)

	Model	Opis	Cena zł
Chłodzenie	VNT0001711	LTE200N4-AL.CU.AL-E	2 200
	VNT0002740	LTE205N4-AL.CU.AL-E	2 390
	VNT0003369	CCEH252M4-AP.CU.AL-E.CB	4 260
	VNT0003416	CCEH252M6-AP.CU.AL-E.CB	4 920
	VNT0004607	CCEH302M5-AP.CU.AL-E.CB	4 990
	VNT0004614	CCEH303M5-AP.CU.AL-E.CB	6 340
	VNT0003284	CCEH301L3-AP.CU.AL-E.CB	3 090
	VNT0003501	CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB	3 460
	VNT0003549	CCEH302L3-AP.CU.AL-E.CB	4 390
	VNT0003507	CCEH302L4-AP.CU.AL-E.CB	4 690
	VNT0003919	CCEH303L3-AP.CU.AL-E.CB	5 850
	VNT0003572	CCEH303L4-AP.CU.AL-E.CB	6 130
	VNT0003508	CCEH303L5-AP.CU.AL-E.CB	6 610
VNT0003552	CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB	9 600	

## R-449A Rozwiązania do mrożenia (LT)

	Model	Opis	Cena zł
Mrożenie	VNT0003284	CCEH301L3-AP.CU.AL-E.CB	3 090
	VNT0003501	CCEH301L5-AP.CU.AL-E.CB	3 460
	VNT0003549	CCEH302L3-AP.CU.AL-E.CB	4 390
	VNT0003507	CCEH302L4-AP.CU.AL-E.CB	4 690
	VNT0003919	CCEH303L3-AP.CU.AL-E.CB	5 850
	VNT0003572	CCEH303L4-AP.CU.AL-E.CB	6 130
	VNT0003508	CCEH303L5-AP.CU.AL-E.CB	6 610
	VNT0003552	CCEH352L6-AP.CU.AL-E.CB	9 600

# Zamrażarki skrzyniowe

## RIO H

Zamrażarki do lodów z płaskim, przesuwным i szklanym zamknięciem



Model	AHT_406119	AHT_406120	AHT_406121	AHT_406122
Cena	zł 3 430	3 640	3 950	4 230

## RIO S

Zamrażarki do lodów z zagiętn, przesuwным i szklanym zamknięciem



Model	AHT_406128	AHT_406129	AHT_406130	AHT_406131	AHT_406132
Cena	zł 3 570	3 850	4 070	4 430	4 950

## SAO PAULO

Zamrażarka skrzyniowa typu plug-in do każdego rodzaju lodów



Model	AHT_415531	AHT_415532	AHT_415533	AHT_415534	AHT_415535
Cena	zł 3 850	4 150	4 480	4 800	5 220
Opis	SAO PAULO H 68 G	SAO PAULO H 100 G	SAO PAULO H 125 G	SAO PAULO H 150 G	SAO PAULO H 175 G

## BOSTON

Zamrażarka skrzyniowa Plug-in do sprzedaży lodów gałkowych



Model	BOSTON 210 (-)
Cena	zł na zapytanie

## PARIS

Zamrażarki skrzyniowe do sprzedaży mrożonek



Model	AHT_458885	AHT_458886	AHT_458887	AHT_458888
Cena	zł 9 400	11 220	10 930	12 890

# INFORMACJE DODATKOWE

## INFORMACJE O DOSTAWACH

Standardowe usługi transportowe ..... 12

Dodatkowe usługi transportowe ..... 12

Gwarantowane czasy realizacji dostaw ..... 13

PROCEDURA ZWROTU ..... 14

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ..... 15

# Informacje o dostawach

## STANDARDOWE USŁUGI TRANSPORTOWE – NIEODPŁATNE

Urządzenia	Opis usługi	Dni dostawy	Godziny dostaw
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE	DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regulami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez ro zładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez ro zładunku z ostatniego środka transportu	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	Rozładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego.		
	STANDARDOWY POJAZD transportowy = samochód 15 paletowy posiadający windę oraz paleciak.		
KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE	DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regulami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez ro zładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez ro zładunku z ostatniego środka transportu	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	Ro zładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego.		
	STANDARDOWY POJAZD transportowy = CIĄGNIK z naczepą typu plandeka 13,6m długości		
CZĘŚCI ZAMIENNE	STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA	Dni robocze: od poniedziałku do piątku	8.00–17.00
	STANDARDOWA DOSTAWA POGWARANCYJNA		
	DOSTAWA EKSPRESOWA		
INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *			
	Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedpłaty		
	Szczegółowy adres dostawy		
	Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu rozładunku		
	Informacje o wymaganiach specjalnych: wielkość pojazdu, blokada dróg, szczegółowy termin dostawy		

## DODATKOWE USŁUGI TRANSPORTOWE

Urządzenia	Opis usługi	Dni dostawy	Godziny dostaw
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE	DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY		8.00–17.00
	DOSTAWA NA OKREŚLONĄ GODZINĘ		Dokładność do 30 minut
	POMOC W ROZŁADUNKU – wprowadzenie towaru do obiektu – dodatkowa załoga dwuosobowa		
	DOSTAWA pojazdem typu HDS		8.00–17.00
	ROZDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 DOSTAWĘ		
	DOSTAWA TOWARU PONIŻEJ MINIMUM LOGISTYCZNEGO		
CZĘŚCI ZAMIENNE	DOSTAWA EKSPRESOWA	Dni robocze: od poniedziałku – do piątku	8.00–17.00
	DOSTAWA EKSPRESOWA W DNI WOLNE OD PRACY	Sobota, niedziela, dni świąteczne	

Dostępność produktów do potwierdzenia:

- urządzenia i opcje – Biuro Obsługi Klienta
- bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
- lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl
- lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.

Części zamienne – Dział Techniczny:

- bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01
- lub pisemnie pod adresem email: czesci@daikin.pl
- lub poprzez portal E-parts

## GWARANTOWANE CZASY REALIZACJI DOSTAWY

### SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE

Dzień	1	2	3	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	48 h*

### KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE

Dzień	1	2-9	10	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	Do 10 dni*

### CZĘŚCI ZAMIENNE standard

Dzień	1	2	3	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy *			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	48 h*

### CZĘŚCI ZAMIENNE EKSPRES

Dzień	1	1	2	Czas realizacji
godzina	Do 12.00			
KUPUJĄCY	Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy*			
DOSTAWCA	Zlecenie transportowe	Transport z magazynu na miejsce dostawy	Dostawa pod wskazany adres	
KUPUJĄCY			Odbiór towaru, rozładunek	24 h*

\* czasy gwarantowane dotyczą dostępnego asortymentu

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbędne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunków dostawy, prosimy przekazywać do Biura Obsługi Klienta na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniąc pod numer 22 319 90 01

# Procedura zwrotu towaru – zasady akceptacji

Firma Daikin może zaakceptować zwrot towaru pod warunkiem, że:

- towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie
- nie był używany
- nie minęły 3 miesiące od daty wystawienia faktury.

Wszystkie trzy powyższe warunki muszą być bezwzględnie spełnione.

W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu na stronie: [https://daikin.formstack.com/forms/karta\\_zg\\_oszenia\\_zwrotu\\_towaru](https://daikin.formstack.com/forms/karta_zg_oszenia_zwrotu_towaru)

Elektroniczny wniosek dotrze do działu BOK automatycznie.

## Warunki zwrotu towaru:

Koszt obsługi zwrotu urządzeń, akcesoriów i części zamiennych z przyczyn nie zależnych od firmy Daikin ponosi klient.

## Zwrot urządzeń i akcesoriów:

Minimalna kwota zwrotu w przypadku urządzeń i akcesoriów to 400,00 PLN netto

Koszt obsługi zwrotu urządzeń i akcesoriów wynosi:

Minimalna kwota obsługi wynosi 150,00 PLN

W przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest :

- Poniżej 10.000,00 PLN obciążamy 15% wartości zwracanego towaru
- Od 10.000,00 – 40.000,00 PLN obciążamy kwotą 2 000,00 PLN
- Od 40.000,00 – 100.000,00 PLN obciążamy kwotą 4 000,00 PLN
- Powyżej 100.000,00 PLN Kwota obciążenia wymaga ustaleń z Dyrektorem Zarządzającym

## Zwrot części zamiennych:

Koszt obsługi zwrotu części zamiennych wynosi:

Minimalna kwota obsługi wynosi 80,00 PLN

W przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest powyżej 500,00 PLN obciążamy 15% wartości zwracanej części

Jeśli jest uszkodzone opakowanie – nie przyjmujemy zwrotu.

Każdy zwrócony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, że towar nie jest w stanie idealnym, posiada niewielkie uszkodzenia opakowań zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego obciążenia kosztami w wysokości 10% wartości zwracanego towaru pod warunkiem, iż posiadamy opakowanie zastępcze (dotyczy tylko uszkodzeń opakowań).

## Uszkodzony towar:

Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odesyłany z powrotem do klienta w ciągu 3 dni roboczych.

## Dalsze działania:

Na wskazany przez Państwa adres email zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zwrotu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email [bok@daikin.pl](mailto:bok@daikin.pl) lub telefonicznie pod numerem 22 319 90 01

Informujemy, że **nie akceptujemy** zwrotów chillerów i urządzeń produkowanych na specjalne zamówienie.

# OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. obowiązujące od 25.07.2022 r.

Definicje:

DAPO – Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitał zakładowy 4 510 000 zł.

Kupujący – Nabywca Urządzeń.

Strony – DAPO i Kupujący.

Umowa Sprzedaży – Umowa na sprzedaż Urządzeń zawarta pomiędzy DAPO a Kupującym.

Urządzenia – Oferowane przez DAPO urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urządzenia marki DAIKIN dostępne w ofercie DAPO, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń.

## 1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY („OGÓLNE WARUNKI”)

- Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DAPO oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DAPO i Kupującego (łącznie zwanymi „Stronami”).
- Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO [www.daikin.pl](http://www.daikin.pl).
- Umowa Sprzedaży może zawierać odmiennie postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży.
- W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa Sprzedaży nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.
- W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o zachodzącej sprzeczności. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogólnych Warunków.
- Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Urządzeń, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy.

## 2. ZAMÓWIENIA

- W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący przesyła DAPO:
  - zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Urządzeń (patrz punkt 2.2-2.8) albo
  - zamówienie na Urządzenia (patrz punkty 2.9 –2.13).
- W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesyła Kupującemu ofertę, która zawierać będzie co najmniej:
  - specyfikację Urządzeń zweryfikowaną pod względem dostępności produktów w planach produkcyjnych,
  - cenę netto wyrażoną w PLN
  - warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,
  - orientacyjny termin realizacji dostawy.
- Z zastrzeżeniem punktu 2.4 poniżej, przedstawiona przez DAPO oferta będzie wiążąca dla DAPO przez okres 30 dni, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty.
- W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na Urządzenia objęte ofertą. W przypadku, gdyby cena Urządzeń zmieniała się w trakcie ważności oferty, lecz przed jej przyjęciem przez Kupującego, DAPO niezwłocznie informuje Kupującego o zmianie ceny Urządzeń objętych ofertą, co będzie traktowane jako złożenie przez DAPO nowej oferty.
- Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą DAPO powinno zawierać:
  - powołanie się na ofertę,
  - specyfikację zamawianych Urządzeń, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
  - wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie,
  - miejsce dostawy Urządzeń,
  - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Urządzeń.
- Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
- Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość urządzeń, termin płatności ceny oraz termin dostawy.
- Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez DAPO zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta DAPO, zamówienie Kupującego i Ogólne Warunki.
- Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Urządzeń i złożyć DAPO od razu zamówienie na Urządzenia, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę Kupującego nabycia Urządzeń na warunkach określonych w zamówieniu.
- Zamówienie Kupującego, które nie było poprzedzone ofertą DAPO, musi zawierać następujące elementy:(a) specyfikacja zamawianych Urządzeń, (b) wymagany termin dostawy nie krótszy niż wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogólnych Warunków, (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.
- O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urządzeń będzie ustalana na podstawie aktualnego Cennika, o którym mowa w punkcie 5.1. Ogólnych Warunków oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogólnych Warunków.
- DAPO akceptuje zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z aktualnym na datę przyjęcia zamówienia Cennikiem. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez DAPO i Ogólne Warunki.
- Orientacyjne terminy dostawy wskazane w automatycznie generowanych przez system DAPO potwierdzeniach przyjęcia zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od dostępności Urządzeń.
- DAPO może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

- 2.15. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży DAPO ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących określenia modelu Urządzenia. DAPO powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez DAPO.
- 2.16. W przypadku złożenia zamówienia na model Urządzenia, który został wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmienić zamawiany model Urządzenia na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupującego na zmianę modelu Urządzenia, DAPO odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.
- 2.17. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
- 2.18. Kupujący ponosi wobec DAPO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.
- 2.19. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chłodniczego dla danego obiektu („Projekt”), powinien niezwłocznie poinformować o tym DAPO. W takim przypadku DAPO może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo i zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach.

### 3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

- 3.1. Jeśli Urządzenia zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków.
- 3.2. W przypadku zamówień dotyczących Urządzeń wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków
- 3.3. DAPO zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Urządzeń. W żadnym jednak wypadku DAPO nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Urządzeń spowodowanych przyczynami niezależnymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, DAPO w żadnym wypadku nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń.

### 4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

- 4.1. DAPO zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4.2. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba
- 4.3. Koszt dostawy Urządzeń pokrywa DAPO, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
- 4.4. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący.
- 4.5. Korzyści i ciężary związane z Urządzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Urządzeń na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem.
- 4.6. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Urządzenia w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Urządzeń oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie DAPO, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytułu.

### 5. CENNIK URZĄDZEŃ, WARUNKI PŁATNOŚCI

- 5.1. DAPO udostępni Kupującemu Cennik Urządzeń („Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z treścią nowego Cennika dostępnego na portalu internetowym: [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) lub w inny sposób. DAPO może także, według swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów.
- 5.1.a. W przypadku zmian Cennika po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5 albo po przesłaniu Kupującemu przez DAPO potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego w trybie opisanym w punkcie 2.9, DAPO poinformuje Kupującego o zmianie Cennika wskazując, że:
  - (a) Kupujący ma prawo odebrać zamówione Urządzenia przez 30 dni od zmiany Cennika po cenach odpowiednio wskazanych w: zamówieniu albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży z DAPO).
  - (b) W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych Urządzeń w terminie 30 dni od daty zmiany Cennika, Kupujący odbierze Urządzenia w oparciu o zaktualizowany obowiązujący Cennik albo ma prawo odstąpić od zawartej z DAPO Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji od DAPO o zmianie Cennika.
- 5.2. Oferta zawiera ceny w PLN wynikające z Cennika.
- 5.3. Cennik zawiera ceny Urządzeń netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki.
- 5.4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamawianych Urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Urządzeń.
- 5.5. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Urządzeń. Pozostała część ceny za Urządzenia zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin.
- 5.6. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.
- 5.7. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DAPO. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DAPO ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
- 5.8. DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Urządzeń w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.
- 5.9. DAPO ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiegokolwiek zaległości w płatności wymaganych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności DAPO wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.
- 5.10. Kupujący upoważnia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.
- 5.11. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DAPO.



## 6. GWARANCJA JAKOŚCI, REKONSTRUKCJA ZA WADY

- 6.1. DAPO udziela gwarancji jakości na sprzedawane Urządzenia na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej [www.daikin.pl](http://www.daikin.pl).
- 6.2. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Urządzeń z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujący odpowiedzialny jest za dokonanie na własny koszt napraw Urządzeń z wykorzystaniem części dostarczonych przez DAPO.
- 6.2.a. Postanowienia szczególne dotyczące pomp ciepła Daikin Altherma: Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników za dostawę i prawidłowy montaż Urządzeń. Do obowiązków Kupującego należy między innymi: montaż Urządzeń, wykonanie podłączeń instalacji wodnej, napełnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej, rozłożenie rurociągów chłodniczych i przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu dla Urządzeń oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z Protokołem „Zakres czynności montażowych Altherma” dostępnym na stronie [www.daikin.pl](http://www.daikin.pl). Uruchomienie urządzenia oraz wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych realizować będzie Fabryczny Serwis Pomp Ciepła Daikin Altherma.
- 6.3. Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urządzeń, które powstały po wydaniu Urządzeń Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.
- 6.4. W szczególności DAPO nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Urządzeń z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Urządzeń w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidłowe dobranie Urządzenia do parametrów budynku lub pomieszczenia.
- 6.5. Odpowiedzialność DAPO z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
- 6.6. W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urządzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia Ogólnych Warunków odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów 6.2 – 6.5, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

## 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- 7.1. Całkowita i łączna odpowiedzialność odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z zawieraniem przez DAPO Umowami Sprzedaży (w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży) jest ograniczona do ceny netto sprzedanych Urządzeń. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Urządzeń korzyści.

## 8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

- 8.1. DAPO zastrzega własność wszelkich Urządzeń aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Urządzenia ponosi Kupujący.
- 8.2. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Urządzenia objętego zastrzeżeniem prawa własności.
- 8.3. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń DAPO. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

## 9. INFORMACJE POUFNE

- 9.1. DAPO może ujawniać Kupującemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, Kupujący nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć niewyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych rabatach.
- 9.2. Kupujący, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Kupującego.

## 10. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW

- 10.1. Ogólne Warunki mogą być zmienione przez DAPO w każdym czasie. DAPO dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w Ogólnych Warunkach. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej [www.daikin.pl](http://www.daikin.pl).
- 10.2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych Ogólnych Warunków.

## 11. SIŁA WYŻSZA

- 11.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
- 11.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od żadnej ze Stron, niemożliwe zapobieżenia lub przeciwstawienia się im, także wówczas, gdy uniknięcie określonego zdarzenia wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższyłyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, w tym strajk generalny oraz strajk włoski, epidemie, pandemie, oraz stany epidemii i pandemii, w tym w szczególności pandemię lub epidemię wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 oraz inne choroby, stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody oraz awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, awarie instalacji, maszyn lub urządzeń w fabrykach produkujących i dostarczających urządzenia dla DAPO, akty władzy publicznej, kataklizmy naturalne jak trzęsienia ziemi lub powodzie, eksplozje, pożary, etc. lub inne zdarzenia losowe („Siła Wyższa”).
- 11.3. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej zobowiązana jest poinformować niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni, drugą Stronę o tym fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą.
- 11.4. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwać będą dłużej niż 30 dni – Strony w dobrej wierze podejmą decyzję co do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub takiej zmiany Umowy Sprzedaży, która będzie uwzględniać chwilowy brak możliwości jej wykonywania.
- 11.5. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej DAPO jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może być wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim przypadku nie pociąga za sobą uprawnień do żądania przez drugą Stronę jakiegokolwiek odszkodowania lub kary umownej.

## 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Strony zmierzają będą do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.
- 12.2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby DAPO.
- 12.3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa.

# Rozwiązania chłodnicze dla Horeca



## Rozwiązania chłodnicze dla profesjonalnych kuchni

Odkryj naszą bogatą ofertę rozwiązań chłodniczych do użytku profesjonalnego. Od wydajnych gablot chłodniczych i mroźniczych typu plug-in do całych pomieszczeń chłodni i mroźni – oferujemy dopasowane do klienta rozwiązania łączące niezawodną wydajność i efektywność energetyczną dla Twojej firmy w segmencie Horeca

Dla małego śladu ekologicznego i co najważniejsze: zawsze perfekcyjnie świeżych produktów spożywczych




Odkryj więcej na:  
[https://www.daikin.pl/pl\\_pl/grupy-produktow/komercyjne-rozwiazania-chlodnicze.html](https://www.daikin.pl/pl_pl/grupy-produktow/komercyjne-rozwiazania-chlodnicze.html)

**DAIKIN POLSKA - DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP. Z O.O.**

ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa • Tel. 22 319 90 00 • e\_mail: office@daikin.pl • www.daikin.pl

Dystrybucję produktów firmy Daikin prowadzi:



Daikin Europe NV uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance dla klimatyzatorów i systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. Daikin Applied Europe

S.P.A. uczestniczy w programie Eurovent Certified Performance dla zestawów chłodzących, ciepłych pomp ciepła i central wentylacyjnych.

Sprawdź aktualną ważność certyfikatu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Firma Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH opracowała niniejszą publikację zgodnie z aktualnym stanem swojej wiedzy. Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na kompletność, dokładność, niezawodność lub przydatność do określonego celu jej treści oraz przedstawionych w niej produktów i usług.

Specyfikacje podlegają zmianie bez uprzedzenia. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH odrzuca w sposób wyraźny odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie w najszerzym znaczeniu, wynikające lub związane z użyciem i/lub interpretacją niniejszej publikacji. Treść niniejszej publikacji objęta jest prawem autorskim Daikin Europe NV.

Cennik Daikin Chłodziwo 2023 | Wersja kwiecień 2023 r. Zastrzegamy prawo do wystąpienia błędów drukarskich i zmian modeli